




ZUBEHÖRKATALOG FÜR BELEUCHTUNG

PRÄGUNG UND TIEFZIEHUNG VON KÄLTE METALLEN
HERSTELLUNG VON TIEFZIEHWERKZEUGS
STANZEN, LASERSCHNEIDEN UND ABKANTEN



MATRICES Y GRABADOS, S.L.

Polígono Industrial Sepes - C/ Ganadería, parcela 35

Tel. +34 974 591 579

Mob. +34 602 252 094

Fax +34 974 225 626

22006 HUESCA (SPANIEN)

www.maygra.com

comercial@maygra.com







DECKENBALDACHIN FÜR LAMPENFASSUNG	3
DECKENBALDACHIN	3
BEFESTIGUNGSBÜGEL	4
BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR HALOGENBIRNE	4
SCHEIBEN	5
DECKENBALDACHIN - HALBKUGEL	5
GLASSHALTER	6
REFLEKTOREN	6
DECKENBALDACHIN RUND	7
DECKEN FÜR BILDER BELEUCHTUNG	8
OFFENE UND GESCHLOSSENE KUGELN	8
DECKENBALDACHIN QUADRATISCH	9

INDEX

ABDECKUNGEN	10
OVAL DECKENBALDACHIN	10
SCHALE	13
RINGKERNSCHEIBEN	13
RINGKERNSCHEIBEN AUF KAUTSCHUKS	14
RINGKERNSCHEIBEN AUF POLYAMID	14
VERKAUFSBEDINGUNGEN	15



→ ALLE MAßE SIND AUF ←
→ MILLIMETER ←

DECKENBALDACHIN FÜR LAMPENFASSUNG

	KODE	A	B	C	D
C42.40H	Ø42	40	Ø10,25	0,5	
C42.40L					
	KODE	A	B	C	D
C42.42H	Ø42	42	Ø10,25	0,5	
C42.42L					
	KODE	A	B	C	D
C47.33H	Ø42	33	Ø10,25	0,5	
C47.33L					
	KODE	A	B	C	D
C47.42H	Ø42	42	Ø10,25	0,5	
C47.42L					
	KODE	A	B	C	D
CF42.40H	Ø42	40	Ø10,25	0,5	
CF42.40L					
	KODE	A	B	C	D
CC36.36H	36	36	Ø10,25	0,5	
CC36.36L					
	KODE	A	B	C	D
CC42.45H	Ø45	42	Ø10,25	0,8	
CC42.45L					

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.

DECKENBALDACHIN

	KODE	A	B	C	D	E	F
B50H	55	47	31	24	1	M10/100	
B50L							
	KODE	A	B	C	D	E	F
B60H	65	57	31	24	1	M10/100	
B60L							
	KODE	A	B	C	D	E	F
B80H	85	77	31	24	1	M10/100	
B80L							
	KODE	A	B	C	D	E	F
B100H	105	97	31	24	1	M10/100	
B100L							

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.

BEFESTIGUNGSBÜGEL

	KODE	A	B	C	D	E
	SA105PZ	93	25	11	1,5	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	SA105DZ	100	25	7	1,5	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	STZ	60	25	15	1,2	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	ST6Z	60	25	15	1,2	M6
	KODE	A	B	C	D	E
	STIZ	78	25	-	1,2	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	STI6Z	78	25	-	1,2	M6
	KODE	A	B	C	D	E
	SA105Z	105	25	-	1,5	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	SA138Z	138	25	-	1,5	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	SA170Z	170	25	-	1,5	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	SA199Z	199	25	-	1,5	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	SA2RZ	105	25	-	1,5	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	SAEZ	105	25	-	2,5	M10/100
	KODE	A	B	C	D	E
	SALLZ	103	20	-	3	M10/100

WERKSTOFF: STAHLBLECH, **OBERFLÄCHE:** VERZINKT ROHS.

* AUF BESTELLUNG KÖNNEN IN 20 MM BREITE UND IN ALLEN LÄNGENMAßEN HERSTELLEN.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF VERZINKTES BLECH HERSTELLEN.

BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR HALOGENBIRNE

	KODE	A	B	C	D	E	F	G	H
	SBLGZ	145	20	25	1,5	70	11	5	14
	KODE	A	B	C	D	E	F	G	H
	SBLPZ	103	20	25	1,5	40	11	6	14

WERKSTOFF: STAHLBLECH. **OBERFLÄCHE:** VERZINKT ROHS.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF VERZINKTES BLECH HERSTELLEN.

SCHEIBEN

SCHEIBE ONE LOCH

Scheibe ohne Loch.

Verschiedene Durchmesser.

Dicke:

- Stahlblech → bis zu 20 mm
- Edelstahl → bis zu 15 mm
- Aluminium → bis zu 10 mm
- Verzinktes Blech und Messing → bis zu 3 mm

SCHEIBE MIT ZENTRALLOCH

Scheiben mit Zentralbohrung Ø10,25 (Sie können auch mit anderen Bohrungsgrößen und mit mehr Bohrungen hergestellt werden).

Verschiedene Durchmesser.

Dicke:

- Stahlblech → bis zu 20 mm
- Edelstahl → bis zu 15 mm
- Aluminium → bis zu 10 mm
- Verzinktes Blech und Messing → bis zu 3 mm

TIEFZIEHSCHEIBE

Tiefziehscheibe.

Verschiedene Durchmesser.

Zentralbohrung Ø10,25.

Dicke bis zu 3 mm.

Werkstoff: Stahlblech, Verzinktes Blech, Messing und Aluminium.

SCHEIBE MIT GEWINDE

Scheiben mit Zentralgewinde M10/100 (Sie Können auch mit Gewinden anderer Größen hergestellt werden).

Verschiedene Durchmesser.



Dicke:

- Stahlblech → bis zu 20 mm
- Edelstahl → bis zu 15 mm
- Aluminium → bis zu 10 mm
- Verzinktes Blech und Messing → bis zu 3 mm

DECKENBALDACHIN - - HALBKUGEL



Schnitt A-A'



KODE	A	B	C	D
MB50H	50	25	0,8	10,25
MB65H	65	32,5	0,8	10,25
MB70H	70	35	0,8	10,25
MB80H	80	40	0,8	10,25
MB90H	90	45	0,8	10,25
MB100H	100	50	0,8	10,25
MB105H	105	52,5	0,8	10,25
MB120H	120	60	0,8	10,25
MB140H	140	70	1	10,25
MB160H	160	80	1	10,25

WERKSTOFF: STAHLBLECH.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF MESSING UND ALUMINIUM HERSTELLEN.

GLASSHALTER

	KODE	A	B	C	D	E
	P66H P66L	62	23	0,5	66	10,25
	KODE	A	B	C	D	E
	PG66H PG66L	62	23	0,5	66	10,25
	KODE	A	B	C	D	E
	P67H P67L	63	23	0,5	67	10,25
	KODE	A	B	C	D	E
	PG67H PG67L	63	23	0,5	67	10,25
	KODE	A	B	C	D	E
	P98H P98L	98	37	1	-	10,25
	PR98H PR98L	98	37	1	-	10,25
	P120H P120L	120	41	1	-	10,25
	KODE	A	B	C	D	E
	PR120H PR120L	120	41	1	-	10,25
	KODE	A	B	C	D	E
	PC84H PC84L	84	24	0,5	89	10,25
	KODE	A	B	C	D	E
	P71H P71L	71	41	0,8	-	10,25

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.

REFLEKTOREN

	KODE	A	B	C	D	E
	RBP	122	70	30	0,8	-
	KODE	A	B	C	D	E
	RBM	165	73	31	0,8	-
	KODE	A	B	C	D	E
	RBG	183	93	48	1	-
	KODE	A	B	C	D	E
	RPCR	80	50	23	0,5	-
	KODE	A	B	C	D	E
	RPSR	80	50	23	0,5	-
	KODE	A	B	C	D	E
	RIP	500 (max.)	Ø20	15	0,5	-
	KODE	A	B	C	D	E
	RIG	800 (max.)	Ø40	30	0,5	-
	KODE	A	B	C	D	E
	R90-40	Ø90	40	Ø5	0,8	-
	R90-60	Ø90	60	Ø5	0,8	-
	R90-70	Ø90	70	Ø5	0,8	-
	R127-60	Ø127	60	Ø5	0,8	-
	R127-70	Ø127	70	Ø5	0,8	-
	KODE	A	B	C	D	E
	R90.40-40	90	40	40	0,8	Ø5
	R90.40-70	90	40	70	0,8	Ø5
	R130.40-60	130	40	60	0,8	Ø5
	KODE	A	B	C	D	E
	R130.40-70	130	40	70	0,8	Ø5





ANMERKUNG: M-1, M-2, M-3 → ALUMINIUM.

M-4, M-5, M-6 → ALUMINIUM, GEPRÄGTES ALUMINIUM ODER SPIEGEL ALUMINIUM.







M-3 → DAS FINISH KANN ENTWEDER GERADE ODER ABGERUNDET.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN DIE MODELLE 5 UND 6 AUF JEDER GRÖßER HERSTELLT WERDEN.

DECKENBALDACHIN RUND


	KODE A B C D
	B50.20H / B50.20L Ø50 Ø10,25 20 0,8 S47.20Z 47 20 M4 1,2 B90.25H / B90.25L Ø90 Ø10,25 25 0,8 S87.20Z 87 20 M4 1,2 B120.25H / B120.25L Ø120 Ø10,25 25 1 S117.20Z 117 20 M4 1,5 B185.20H / B185.20L Ø185 Ø10,25 20 1,5 S181.25Z 181 25 M4 2 B200H / B200L Ø200 Ø10,25 45 1 S196.25Z 196 25 M4 2 B250H / B250L Ø250 Ø10,25 45 1 S246.25Z 246 25 M4 2
	KODE A B C D
	TB80H / TB80L Ø80 Ø10,25 3,5 0,8 TAMH / TAML Ø105 Ø10,25 6 0,5
OPTION 1 	KODE A B C D
	B86.23H / B86.23L Ø86 Ø10,25 23 1 S83.20Z 83 20 M4 1,2
OPTION 2 	KODE A B C D
	B86.23H / B86.23L Ø86 Ø10,25 23 1 S82.21H / S82.21Z Ø82 Ø10,25 21 1

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, Z = VERZINKT ROHS.

	KODE A B C D
	BB120.25H / BB120.25L Ø120 Ø10,25 25 0,8 S115.10H / S115.10Z Ø115 Ø12 10 0,8
	KODE A B C D
	B110.22H / B110.22L Ø110 Ø42 22 1
	KODE A B C D
	B133.22H / B133.22L Ø133 Ø129 22 1 S130.20Z 130 20 M4 1,5 B153.22H / B153.22L Ø153 Ø149 22 1 S150.20Z 150 20 M4 1,5
	KODE A B C D
	BE133.22H / B133.22L Ø133 Ø129 22 1 BE153.22H / B153.22L Ø153 Ø149 22 1
	KODE A B C D
	B92.21H / B92.21L Ø92 Ø10,25 21 0,8
	KODE A B C D
	B94.20H / B94.20L Ø94 Ø12 20 1


AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF VERZINKTES BLECH HERSTELLEN .

DECKEN FÜR BILDER BELEUCHTUNG



KODE	A	B	C	D	E	F
TIGDH TIGDL	54	45	70	9	5	0,5

TIGIH TIGIL	54	45	70	9	5	0,5
----------------	----	----	----	---	---	-----




KODE	A	B	C	D	E	F
TIPH TIPL	24	19	7,2	3,5	0,5	-

ANMERKUNG: ALLE MESSUNGEN SIND INNERE.


H = STAHLBLECH, L = MESSING, D = RECHTE, I = LINKE.

OFFENE UND GESCHLOSSENE KUGELN



KODE	A	B	C	D
B70AH	70	60	0,8	10,25
B80AH	80	70	0,8	10,25
B90AH	90	80	0,8	10,25

B105AH	105	90	1	10,25
B120AH	120	110	1	10,25
B140AH	140	130	1	10,25
B160AH	160	140	1	10,25



KODE	A	B	C	D
B70CH	70	50	0,8	10,25
B80CH	80	60	0,8	10,25
B90CH	90	70	0,8	10,25


B105CH	105	85	1	10,25
B120CH	120	100	1	10,25
B140CH	140	110	1	10,25
B160CH	160	130	1	10,25

WERKSTOFF: STAHLBLECH.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF MESSING UND ALUMINIUM HERSTELLEN.


DECKENBALDACHIN QUADRATISCH

OPTION 1




KODE	A	B	C	D	E
P60.60H / P60.60L	60	60	18	1	Ø10,25
S57.20Z	57	20	-	1,2	M4


OPTION 2



KODE	A	B	C	D	E
P60.60H / P60.60L	60	60	18	1	Ø10,25
T60G	56	56	12	1	M4




KODE	A	B	C	D	E
P115.115H / P115.115L	115	115	22	1	Ø10,25
S112.20Z	112	20	-	1,5	M4




KODE	A	B	C	D	E
PCPH / PCPL	133	133	17	1	-
S130.20Z	130	20	-	1,5	M4
PCMH / PCML	162	162	17	1	-
S159.25Z	159	25	-	2	M4
PCGH / PCGL	192	192	17	1	-
S189.25Z	189	25	-	2	M4


ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, Z = VERZINKT ROHS, G = VERZINKTES BLECH.




KODE	A	B	C	D	E
PCPMH / PCPML	133	133	17	1	-
S130.20Z	130	20	-	1,5	M4
PCMMH / PCMML	162	162	17	1	-
S159.25Z	159	25	-	2	M4
PCGMH / PCGML	192	192	17	1	-
S189.25Z	189	25	-	2	M4



KODE	A	B	C	D	E
P80.68H / P80.68L	80	68	23	1	Ø10,25
S77.20Z	77	20	-	1,2	M4
P102.72H / P102.72L	102	72	22	1	Ø10,25
S99.20Z	99	20	-	1,2	M4
P142.72H / P142.72L	142	72	17	1	Ø10,25
S139.20Z	139	20	-	1,5	M4
P153.86H / P153.86L	153	86	15	0,8	Ø10,25
S150.20Z	150	20	-	1,5	M4
P190.50H / P190.50L	190	50	18	0,8	Ø10,25
S187.25Z	187	25	-	2	M4



KODE	A	B	C	D	E
P82.44H / P82.44L	82	44	19	0,8	-
S79.20Z	79	20	-	1,2	M4
P83.60H / P83.60L	83	60	18	0,8	-
S80.20Z	80	20	-	1,2	M4



KODE	A	B	C	D	E
BCRH / BCRL	120	120	10,5	2,5	Ø10,25

AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF VERZINKTES BLECH HERSTELLEN.

ABDECKUNGEN

	KODE	A	B	C	D	E
C30H C30L	31	19	12	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C35H C35L	37	17	15	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C40H C40L	42	16	17	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C40-2H C40-2L	42	-	18	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C50H C50L	52	24	21	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
T60H T60L	62	17	14	11	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C97H C97L	97	20	21	11	0,8	
	KODE	A	B	C	D	E
TT40H TT40L	37	26	11	10,25	0,5	

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.

OVAL DECKENBALDACHIN (I)

	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	PCFH / PCFL	228	102	20	1
	S99.20Z	99	20	M4	1,5

	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	POH / POL	210	96	23	1
	S93.20Z	93	20	M4	1,5

	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	PO200.63H / PO200.63L	200	63	30	0,8
	S60.20Z	60	20	M4	1,5

	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	PO125.70H / PO125.70L	125	70	23	1,5
	S67.20Z	67	20	M4	1,5

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, Z = VERZINKT ROHS.

OVAL DECKENBALDACHIN (II)

	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F
	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	-	-
	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F
	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	-	Ø4,5
	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	-	Ø4,5
	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F
	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5
	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5
	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F
	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-
	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-
	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F
	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5
	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5
	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F
	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-
	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-
	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F
	S110.20Z	110	20	M4	1,2	-	-

F: GESTANZT LOCH.



ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, Z = VERZINKT ROHS.

OVAL DECKENBALDACHIN (III)


	KODE	A	B	C	D	E	F	G
	PO136.4H PO136.4L	136	66	24	1	130	80	Ø11,5
	KODE	A	B	C	D	E	F	G
	EO170H EO170L	170	85	24	1,5	80	Ø10,25	-
	KODE	A	B	C	D	E	F	G
	EO150A	150	65	14,34	0,75	80	Ø10,25	-
	KODE	A	B	C	D	E	F	G
	TPO136H	59	20	15	2	M4	36	Ø5,25

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, A = ALUMINIUM.


OVAL DECKENBALDACHIN (IV)




KODE	A	B	C	D	E
PO136.1H PO136.1L	-	-	-	-	-



KODE	A	B	C	D	E
PO136.2H PO136.2L	Ø11,5	-	-	-	-




KODE	A	B	C	D	E
PO136.3H PO136.3L	Ø11,5	100	-	-	-




KODE	A	B	C	D	E
PO136.4/2H PO136.4/2L	Ø11,5	100	-	-	-


ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.




KODE	A	B	C	D	E
PO136.5H PO136.5L	11,5x8,5	-	-	-	-




KODE	A	B	C	D	E
PO136.6H PO136.6L	11,5x8,5	Ø4,5	50	4	-



KODE	A	B	C	D	E
PO136.7H PO136.7L	Ø4,5	100	4	-	-




KODE	A	B	C	D	E
PO136.8H PO136.8L	11,5x8,5	Ø4,5	100	4	-



KODE	A	B	C	D	E
PO136.9H PO136.9L	Ø11,5	Ø4,5	100	60	4


DIE ÄUßEREN ABMESSUNGEN SIND FÜR ALLE MODELLE GLEICH.

SCHALE

	KODE	A	B	C	D
	CO60H CO60L	60	4	Ø10,5	0,8
	CO70H CO70L	69	5,5	Ø10,5	0,8
	CO80H CO80L	79	7,5	Ø10,5	0,8
	CO90H CO90L	88	9,5	Ø10,5	0,8
	CO100H CO100L	97	12	Ø10,5	0,8
	CO110H CO110L	106	14,5	Ø10,5	0,8

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.


RINGKERNSCHEIBEN

	KODE	A	B	C	D	E	F
	DT30	Ø30	17	11	6	4,3	0,8
	DT40	Ø40	17	11	6	4,3	0,8
	DT50P	Ø50	26	13	6,5	5	0,8
	DT60P	Ø60	27	14	6,5	5,3	0,8
	DT65P	Ø65	31	15	6,5	5,3	0,8
	DT70P	Ø70	47	26	6,5	6,5	1
	DT80P	Ø80	30	15	6,5	6	1
	DT90P	Ø90	45	29	6,5	7	1
	DT100P	Ø100	54	33	6,5	8,2	1,2
	DT110P	Ø110	54	33	6,5	8,2	1,2
	DT120P	Ø120	58	37	9,5	9,2	1,2
	DT127P	Ø127	58	37	9,5	9,7	1,2
	DT137P	Ø137	58	38	9,5	10,2	1,2

WERKSTOFF: STAHLBLECH. **OBERFLÄCHE:** DT30 UND DT40 → VERZINKT ROHS. ANDERE → SCHWARZ LACKIERT.

ANMERKUNG: AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR JEDE GRÖÖE HERSTELLEN.

RINGKERNSCHEIBEN AUF KAUTSCHUKS





KODE	A	B	C
GT30	32	5,5	1
GT40	40	6,5	1
GT50	52	6,5	1
GT60	60	6,5	1
GT65	65	6,5	1
GT70	70	6,5	1
GT80	80	6,5	1
GT85	85	6,5	1
GT90	90	6,5	1
GT100	100	6,5	1
GT110	110	6,5	1
GT120	120	6,5	1
GT130	130	6,5	1
GT140	140	6,5	1

WERKSTOFF: KAUTSCHUK.

ANMERKUNG: AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR JEDE GRÖÖE HERSTELLEN.

RINGKERNSCHEIBEN AUF POLYAMID



KODE	A	B	C	D	E	F
DTP50	50	30	23	6,5	4,5	2,5
DTP60	60	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP65	65	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP70	70	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP80	80	38	26	6,5	5,5	2,5
DTP90	90	42	29	6,5	6,5	3

WERKSTOFF: POLYAMID.

WIR BITTEN SIE, UNSERE VERKAUFSBEDINGUNGEN AUFMERKSAM ZU LESEN

1 - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Der Kunde erklärt die folgende Verkaufsbedingungen zu kennen und zu akzeptieren.
Alle Verkäufe und Materiallieferungen unterliegen folgenden Bedingungen.

2 - PREISE

Die Preise unseres Tarifs können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Die anwendbaren Preise sind die zum Zeitpunkt der Bestellung und deren Bestätigung geltenden Preise.

3 - BESTELLUNGEN

Alle Bestellungen müssen per E-mail oder per Fax übermittelt werden.
Bei Bestellungen unter einem Warenwert von 100,00 € erfolgt ein Kostenzuschlag in Höhe von 10,00 €.
Jede von MAYGRA gelieferte Ware bleibt durch einen Eigentumsvorbehalt deren Eigentum, bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung.

4 - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Alle unseren Handelsgeschäfte werden von einer Kreditversicherungsanstalt versichert.
Handelsgeschäfte ohne Risikobewilligung müssen vor Versand der Ware bezahlt werden.
Die folgenden Zahlungsbedingungen unterliegen dem Gesetz 15/2010 vom 5. Juli.
Die erste Bestellung wird im Voraus bezahlt.

Die Zahlungsbedingungen nach der erste Bestellung, werden die folgende sein:

Vorauszahlung wird 3% Skonto gewährt.
60 Tage Rechnungsdatum
45 Tage mit zwei festen Zahlungsterminen
30 Tage mit einem festen Zahlungstermin.

Es wird wegen Urlaubzeit keine Ausnahme in der Bezahlungsfälligkeit angenommen werden.
Im Falle einer Zahlungsverzögerung reservieren wir uns das Recht, bei Rückgabe der Ware Finanzierungszinsen und entsprechende Kosten zu fakturieren sowie das Guthabenkonto bis zur vollständigen Zahlung zu schließen.

5 - TRANSPORTZWISCHENFÄLLE

Im Falle von irgendeiner Anomalie, sichtbaren Schäden, beschädigter Verpackung oder möglichen verdeckten Schäden soll es schriftlich bei Erhalt der Ware im Lieferschein angegeben werden. Dies muss innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ware per E-mail oder per Fax MAYGRA mitgeteilt werden. Eine Kopie des Lieferscheines mitsam entdeckten Anomalien bzw. Schäden muss auch enthalten sein. Beanstandungen werden nicht akzeptiert, wenn der entsprechende Vorbehalt nicht zuvor im Lieferschein vermerkt wurde.

6 - RÜCKGABE DER WARE

Die Rückgabe der Ware wird nur binnen 15 Tagen nach Empfang der Ware angenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist wird MAYGRA keine Rückkehr der Ware übernehmen. Eine Rückgabe der Ware wird ohne die expliziten Bestätigung und Zulassung unseres Unternehmens nicht angenommen.
Die Ware muss immer frachtfrei an unser Unternehmen in der Originalverpackung zurückgegeben werden.
Es werden keine Bearbeitungskosten akzeptiert.

7 - GERICHTSBARKEIT

Die Annahme der Ware bedeutet die Konformität mit unseren "Verkaufsbedingungen".
Im Streitfall hat sich der Käufer den Gerichten von Huesca zu unterwerfen und dabei auf seine eigene Gerichtsbarkeit gemäß Artikel 55 der Zivilprozessordnung zu verzichten.



1967 GRÜNDUNG DER FIRMA

MATRICES Y GRABADOS, S.L.

Polígono Industrial Sepes - C/ Ganadería, parcela 35

Tel. +34 974 591 579

Mob. +34 602 252 094

Fax +34 974 225 626

22006 HUESCA (SPANIEN)

www.maygra.com

comercial@maygra.com



www.maygra.com



comercial@maygra.com