




CATALOGUE ACCESSOIRES LAMPES

ESTAMPAGE ET EMBOUTISSAGE DE METAUX A FROID
REALISATION DE MOULES ET D'OUTILLAGES
POINÇONNAGE, PLIAGE ET DECOUPE PAR LASER CNC



MATRICES Y GRABADOS, S.L.

Polígono Industrial Sepes - C/ Ganadería, parcela 35

Tel. +34 974 591 579

Mob. +34 602 252 094

Fax +34 974 225 626

22006 HUESCA (ESPAGNE)

www.maygra.com

comercial@maygra.com







COUVRE-DOUILLES	3
BARILLETS / DISTRIBUTEURS	3
SUPPORTS PLAFOND	4
PONTS AMPOULES HALOGENES	4
DISQUES / POIDS	5
DEMI-BOULES	5
PORTE-TULIPES	6
REFLECTEURS	6
BASES RONDES ET SOUS-BASES	7
COUVERCLES ECLAIRAGE TABLEAUX	8
BOULES OUVERTES ET FERMEES	8
PLAQUES ET SOUS-BASES	9

INDEX

COUVERCLES	10
BASES OVALE	10
COQUILLES	13
DISQUES TORIQUES	13
CAOUTCHOUCS POUR DISQUES TORIQUES	14
DISQUES TORIQUES EN POLYAMIDE	14
CONDITIONS GENERALES DE VENTE	15


→ TOUTES LES DIMENSIONS DU ←
→ CATALOGUE SONT DONNEES ←
→ EN MILLIMETRES ←

COUVRE-DOUILLES

	CODE	A	B	C	D
	C42.40H C42.40L	Ø42	40	Ø10,25	0,5
	CODE	A	B	C	D
	C42.42H C42.42L	Ø42	42	Ø10,25	0,5
	CODE	A	B	C	D
	C47.33H C47.33L	Ø42	33	Ø10,25	0,5
	C47.42H C47.42L	Ø42	42	Ø10,25	0,5
	CODE	A	B	C	D
	CF42.40H CF42.40L	Ø42	40	Ø10,25	0,5
	CODE	A	B	C	D
	CC36.36H CC36.36L	36	36	Ø10,25	0,5
	CODE	A	B	C	D
	CC42.45H CC42.45L	Ø45	42	Ø10,25	0,8

NOTE: H = ACIER, L = LAITON.

BARRILLETS DISTRIBUTEURS

	CODE	A	B	C	D	E	F
	B50H B50L	55	47	31	24	1	M10/100
	B60H B60L	65	57	31	24	1	M10/100
	B80H B80L	85	77	31	24	1	M10/100
	B100H B100L	105	97	31	24	1	M10/100

NOTE: H = ACIER, L = LAITON.

SUPPORTS PLAFOND



	CODE	A	B	C	D	E
	SA105PZ	93	25	11	1,5	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	SA105DZ	100	25	7	1,5	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	STZ	60	25	15	1,2	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	ST6Z	60	25	15	1,2	M6
	CODE	A	B	C	D	E
	STIZ	78	25	-	1,2	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	STI6Z	78	25	-	1,2	M6
	CODE	A	B	C	D	E
	SA105Z	105	25	-	1,5	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	SA138Z	138	25	-	1,5	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	SA170Z	170	25	-	1,5	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	SA199Z	199	25	-	1,5	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	SA2RZ	105	25	-	1,5	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	SAEZ	105	25	-	2,5	M10/100
	CODE	A	B	C	D	E
	SALLZ	103	20	-	3	M10/100

MATERIAU: ACIER ZINGUE ROHS.

* SUR DEMANDE NOUS FABRIQUONS EN 20 mm DE LARGE ET EN TOUTE LONGUEUR.

SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS EN TOLE GALVANISEE.

PONTS AMPOULES HALOGENES

	CODE	A	B	C	D	E	F	G	H
	SBLGZ	145	20	25	1,5	70	11	5	14
	SBLPZ	103	20	25	1,5	40	11	6	14

MATERIAU: ACIER ZINGUE ROHS.

SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS EN TOLE GALVANISEE.

DISQUES / POIDS

DISQUES SANS TROUS

Disques sans trous.

Différents diamètres.

Épaisseur:

- Acier → jusqu'à 20 mm
- Acier inoxydable → jusqu'à 15 mm
- Aluminium → jusqu'à 10 mm
- Tôle galvanisée et laiton → jusqu'à 3 mm

DISQUES AVEC TROU CENTRE

Disques avec trou central de Ø10,25 (possibilité de fabriquer avec trous d'autres dimensions et avec plus de trous).

Différents diamètres.

Épaisseur:

- Acier → jusqu'à 20 mm
- Acier inoxydable → jusqu'à 15 mm
- Aluminium → jusqu'à 10 mm
- Tôle galvanisée et laiton → jusqu'à 3 mm

DISQUES EMBOUTIS

Disques emboutis.

Différents diamètres.

Trou central Ø10,25.

Épaisseur jusqu'à 3 mm.

Matériaux: Acier, tôle galvanisée, laiton et aluminium.

DISQUES AVEC FILETAGE

Disques avec trou central fileté M10/100 (sur demande filetage à d'autres dimensions).

Différents diamètres.

Épaisseur:

- Acier → jusqu'à 20 mm
- Acier inoxydable → jusqu'à 15 mm
- Aluminium → jusqu'à 10 mm
- Tôle galvanisée et laiton → jusqu'à 3 mm

DEMI-BOULES

CODE A B C D

MB50H 50 25 0,8 10,25

MB65H 65 32,5 0,8 10,25

MB70H 70 35 0,8 10,25

MB80H 80 40 0,8 10,25

MB90H 90 45 0,8 10,25

MB100H 100 50 0,8 10,25



MB105H 105 52,5 0,8 10,25

MB120H 120 60 0,8 10,25

MB140H 140 70 1 10,25

MB160H 160 80 1 10,25







Section A-A'



MATERIAU: ACIER.









SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS EN LAITON ET EN ALUMINIUM.

PORTE-TULIPES

	CODE	A	B	C	D	E
	P66H P66L	62	23	0,5	66	10,25
	CODE	A	B	C	D	E
	PG66H PG66L	62	23	0,5	66	10,25
	CODE	A	B	C	D	E
	P67H P67L	63	23	0,5	67	10,25
	CODE	A	B	C	D	E
	PG67H PG67L	63	23	0,5	67	10,25
	CODE	A	B	C	D	E
	P98H P98L	98	37	1	-	10,25
	PR98H PR98L	98	37	1	-	10,25
	P120H P120L	120	41	1	-	10,25
	CODE	A	B	C	D	E
	PR120H PR120L	120	41	1	-	10,25
	CODE	A	B	C	D	E
	PC84H PC84L	84	24	0,5	89	10,25
	CODE	A	B	C	D	E
	P71H P71L	71	41	0,8	-	10,25

NOTE: H = ACIER, L = LAITON.

REFLECTEURS











M-1 	CODE	A	B	C	D	E
	RBP	122	70	30	0,8	-
M-2 	CODE	A	B	C	D	E
	RBM	165	73	31	0,8	-
M-3 	CODE	A	B	C	D	E
	RBG	183	93	48	1	-
M-3 	CODE	A	B	C	D	E
	RPCR	80	50	23	0,5	-
M-3 	CODE	A	B	C	D	E
	RPCT	80	50	23	0,5	-
M-4 	CODE	A	B	C	D	E
	RIP	500 (max.)	Ø20	15	0,5	-
M-4 	CODE	A	B	C	D	E
	RIG	800 (max.)	Ø40	30	0,5	-
M-5 	CODE	A	B	C	D	E
	R90-40	Ø90	40	Ø5	0,8	-
	R90-60	Ø90	60	Ø5	0,8	-
	R90-70	Ø90	70	Ø5	0,8	-
	R127-60	Ø127	60	Ø5	0,8	-
	R127-70	Ø127	70	Ø5	0,8	-
M-6 	CODE	A	B	C	D	E
	R90.40-40	90	40	40	0,8	Ø5
	R90.40-70	90	40	70	0,8	Ø5
	R130.40-60	130	40	60	0,8	Ø5
	R130.40-70	130	40	70	0,8	Ø5

NOTE: M-1, M-2, M-3 → ALUMINIUM.
M-4, M-5, M-6 → ALUMINIUM, ALUM. GAUFFRE OU ALUM. BRILLIANT MIROIR.












M-3 → LA FINITION PEUT ETRE DROITE OU ARRONDIE.

SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS M-5 ET M-6 SELON TOUTES MESURES.

BASES RONDES ET SOUS-BASES


	CODE	A	B	C	D
	B50.20H / B50.20L S47.20Z	Ø50 47	Ø10,25 20	20 M4	0,8 1,2
	B90.25H / B90.25L S87.20Z	Ø90 87	Ø10,25 20	25 M4	0,8 1,2
	B120.25H / B120.25L S117.20Z	Ø120 117	Ø10,25 20	25 M4	1 1,5
	B185.20H / B185.20L S181.25Z	Ø185 181	Ø10,25 25	20 M4	1,5 2
	B200H / B200L S196.25Z	Ø200 196	Ø10,25 25	45 M4	1 2
	B250H / B250L S246.25Z	Ø250 246	Ø10,25 25	45 M4	1 2
	CODE	A	B	C	D
	TB80H / TB80L	Ø80	Ø10,25	3,5	0,8
	CODE	A	B	C	D
	TAMH / TAML	Ø105	Ø10,25	6	0,5
	CODE	A	B	C	D
	B86.23H / B86.23L	Ø86	Ø10,25	23	1
	CODE	A	B	C	D
	S83.20Z	83	20	M4	1,2
	CODE	A	B	C	D
	B86.23H / B86.23L	Ø86	Ø10,25	23	1
	CODE	A	B	C	D
	S82.21H / S82.21Z	Ø82	Ø10,25	21	1

NOTE: H = ACIER, L = LAITON, Z = FINITION ZINGUEE.

	CODE	A	B	C	D
	BB120.25H / BB120.25L	Ø120	Ø10,25	25	0,8
	CODE	A	B	C	D
	S115.10H / S115.10Z	Ø115	Ø12	10	0,8
	CODE	A	B	C	D
	B110.22H / B110.22L	Ø110	Ø42	22	1
	CODE	A	B	C	D
	B133.22H / B133.22L	Ø133	Ø129	22	1
	CODE	A	B	C	D
	S130.20Z	130	20	M4	1,5
	CODE	A	B	C	D
	B153.22H / B153.22L	Ø153	Ø149	22	1
	CODE	A	B	C	D
	S150.20Z	150	20	M4	1,5
	CODE	A	B	C	D
	BE133.22H / B133.22L	Ø133	Ø129	22	1
	CODE	A	B	C	D
	BE153.22H / B153.22L	Ø153	Ø149	22	1
	CODE	A	B	C	D
	B92.21H / B92.21L	Ø92	Ø10,25	21	0,8
	CODE	A	B	C	D
	B94.20H / B94.20L	Ø94	Ø12	20	1


SOUS-BASES: SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS EN TOLE GALVANISEE.

COUVERCLES ECLAIRAGE TABLEAUX



CODE	A	B	C	D	E	F
TIGDH TIGDL	54	45	70	9	5	0,5

TIGIH TIGIL	54	45	70	9	5	0,5
----------------	----	----	----	---	---	-----




CODE	A	B	C	D	E	F
TIPH TIPL	24	19	7,2	3,5	0,5	-

NOTE: TOUTES LES DIMENSIONS SONT INTERIEURES.


H = ACIER, **L** = LAITON, **D** = DROITE, **I** = GAUCHE.

BOULES OUVERTES ET FERMEES



CODE	A	B	C	D
B70AH	70	60	0,8	10,25
B80AH	80	70	0,8	10,25
B90AH	90	80	0,8	10,25

B105AH	105	90	1	10,25
B120AH	120	110	1	10,25
B140AH	140	130	1	10,25
B160AH	160	140	1	10,25



CODE	A	B	C	D
B70CH	70	50	0,8	10,25
B80CH	80	60	0,8	10,25
B90CH	90	70	0,8	10,25


B105CH	105	85	1	10,25
B120CH	120	100	1	10,25
B140CH	140	110	1	10,25
B160CH	160	130	1	10,25

MATERIAU: ACIER.

SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS EN LAITON ET EN ALUMINIUM.


PLAQUES ET SOUS-BASES

OPTION 1




CODE	A	B	C	D	E
P60.60H / P60.60L	60	60	18	1	Ø10,25
S57.20Z	57	20	-	1,2	M4


OPTION 2



CODE	A	B	C	D	E
P60.60H / P60.60L	60	60	18	1	Ø10,25
T60G	56	56	12	1	M4




CODE	A	B	C	D	E
P115.115H / P115.115L	115	115	22	1	Ø10,25
S112.20Z	112	20	-	1,5	M4




CODE	A	B	C	D	E
PCPH / PCPL	133	133	17	1	-
S130.20Z	130	20	-	1,5	M4
PCMH / PCML	162	162	17	1	-
S159.25Z	159	25	-	2	M4
PCGH / PCGL	192	192	17	1	-
S189.25Z	189	25	-	2	M4


NOTE: H = ACIER, L = LAITON, Z = FINITION ZINGUEE, G = TOLE GALVANISEE.




CODE	A	B	C	D	E
PCPMH / PCPML	133	133	17	1	-
S130.20Z	130	20	-	1,5	M4
PCMMH / PCMML	162	162	17	1	-
S159.25Z	159	25	-	2	M4
PCGMH / PCGML	192	192	17	1	-
S189.25Z	189	25	-	2	M4



CODE	A	B	C	D	E
P80.68H / P80.68L	80	68	23	1	Ø10,25
S77.20Z	77	20	-	1,2	M4
P102.72H / P102.72L	102	72	22	1	Ø10,25
S99.20Z	99	20	-	1,2	M4
P142.72H / P142.72L	142	72	17	1	Ø10,25
S139.20Z	139	20	-	1,5	M4
P153.86H / P153.86L	153	86	15	0,8	Ø10,25
S150.20Z	150	20	-	1,5	M4
P190.50H / P190.50L	190	50	18	0,8	Ø10,25
S187.25Z	187	25	-	2	M4



CODE	A	B	C	D	E
P82.44H / P82.44L	82	44	19	0,8	-
S79.20Z	79	20	-	1,2	M4
P83.60H / P83.60L	83	60	18	0,8	-
S80.20Z	80	20	-	1,2	M4



CODE	A	B	C	D	E
BCRH / BCRL	120	120	10,5	2,5	Ø10,25



SOUS-BASES → SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS EN TOLE GALVANISEE.



COUVERCLES



	CODE	A	B	C	D	E
C30H C30L	31	19	12	10,25	0,5	
	CODE	A	B	C	D	E
C35H C35L	37	17	15	10,25	0,5	
	CODE	A	B	C	D	E
C40H C40L	42	16	17	10,25	0,5	
	CODE	A	B	C	D	E
C40-2H C40-2L	42	-	18	10,25	0,5	
	CODE	A	B	C	D	E
C50H C50L	52	24	21	10,25	0,5	
	CODE	A	B	C	D	E
T60H T60L	62	17	14	11	0,5	
	CODE	A	B	C	D	E
C97H C97L	97	20	21	11	0,8	
	CODE	A	B	C	D	E
TT40H TT40L	37	26	11	10,25	0,5	



NOTE: H = ACIER, L = LAITON.

BASES OVALE (I)

	CODE	A	B	C	D (épaisseur)
	PCFH / PCFL	228	102	20	1
	S99.20Z	99	20	M4	1,5

	CODE	A	B	C	D (épaisseur)
	POH / POL	210	96	23	1
	S93.20Z	93	20	M4	1,5

	CODE	A	B	C	D (épaisseur)
	PO200.63H / PO200.63L	200	63	30	0,8
	S60.20Z	60	20	M4	1,5

	CODE	A	B	C	D (épaisseur)
	PO125.70H / PO125.70L	125	70	23	1,5
	S67.20Z	67	20	M4	1,5

NOTE: H = ACIER, L = LAITON, Z = FINITION ZINGUEE.

BASES OVALE (II)

	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LH R11LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	-	-
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LH R11LL	120	40	14	0,8	-	-									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LAH R11LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	-	-
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	-	-									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LH R11LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>-</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	-	Ø4,5
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LH R11LL	120	40	14	0,8	-	Ø4,5									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LAH R11LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>-</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	-	Ø4,5
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	-	Ø4,5									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LH R11LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LAH R11LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LH R11LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LAH R11LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LH R11LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LAH R11LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LH R11LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LH R11LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>R11LAH R11LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
R11LAH R11LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-									
	<table><tr><th>CODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (épaisseur)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>S110.20Z</td><td>110</td><td>20</td><td>M4</td><td>1,2</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F	S110.20Z	110	20	M4	1,2	-	-
CODE	A	B	C	D (épaisseur)	E	F									
S110.20Z	110	20	M4	1,2	-	-									

F: TROUS EMBOUTIS.

NOTE: H = ACIER, L = LAITON, Z = FINITION ZINGUEE.

BASES OVALE (III)

CODE	A	B	C	D	E	F	G
PO136.4H PO136.4L	136	66	24	1	130	80	Ø11,5


CODE	A	B	C	D	E	F	G
EO170H EO170L	170	85	24	1,5	80	Ø10,25	-

CODE	A	B	C	D	E	F	G
EO150A	150	65	14,34	0,75	80	Ø10,25	-


CODE	A	B	C	D	E	F	G
TPO136H	59	20	15	2	M4	36	Ø5,25

NOTE: H = ACIER, L = LAITON, A = ALUMINIUM.


BASES OVALE (IV)




CODE	A	B	C	D	E
PO136.1H PO136.1L	-	-	-	-	-



CODE	A	B	C	D	E
PO136.2H PO136.2L	Ø11,5	-	-	-	-




CODE	A	B	C	D	E
PO136.3H PO136.3L	Ø11,5	100	-	-	-




CODE	A	B	C	D	E
PO136.4/2H PO136.4/2L	Ø11,5	100	-	-	-


NOTE: H = ACIER, L = LAITON.




CODE	A	B	C	D	E
PO136.5H PO136.5L	11,5x8,5	-	-	-	-




CODE	A	B	C	D	E
PO136.6H PO136.6L	11,5x8,5	Ø4,5	50	4	-



CODE	A	B	C	D	E
PO136.7H PO136.7L	Ø4,5	100	4	-	-







CODE	A	B	C	D	E
PO136.8H PO136.8L	11,5x8,5	Ø4,5	100	4	-



CODE	A	B	C	D	E
PO136.9H PO136.9L	Ø11,5	Ø4,5	100	60	4

LES DIMENSIONS EXTERIEURES SONT LES MEMES POUR TOUS LES MODELES.

COQUILLES

	CODE	A	B	C	D
	CO60H CO60L	60	4	Ø10,5	0,8
	CO70H CO70L	69	5,5	Ø10,5	0,8
	CO80H CO80L	79	7,5	Ø10,5	0,8
	CO90H CO90L	88	9,5	Ø10,5	0,8
	CO100H CO100L	97	12	Ø10,5	0,8
	CO110H CO110L	106	14,5	Ø10,5	0,8

NOTE: H = ACIER, L = LAITON.


DISQUES TORIQUES

	CODE	A	B	C	D	E	F
	DT30	Ø30	17	11	6	4,3	0,8
	DT40	Ø40	17	11	6	4,3	0,8
	DT50P	Ø50	26	13	6,5	5	0,8
	DT60P	Ø60	27	14	6,5	5,3	0,8
	DT65P	Ø65	31	15	6,5	5,3	0,8
	DT70P	Ø70	47	26	6,5	6,5	1
	DT80P	Ø80	30	15	6,5	6	1
	DT90P	Ø90	45	29	6,5	7	1
	DT100P	Ø100	54	33	6,5	8,2	1,2
	DT110P	Ø110	54	33	6,5	8,2	1,2
	DT120P	Ø120	58	37	9,5	9,2	1,2
	DT127P	Ø127	58	37	9,5	9,7	1,2
	DT137P	Ø137	58	38	9,5	10,2	1,2

MATERIAU: ACIER. **FINITION:** DT30 ET DT40 → ZINGUE ROHS. AUTRES → PEINT EN NOIR.

NOTE: SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS SELON TOUTES MESURES.

CAOUTCHOUCS POUR DISQUES TORIQUES





CODE	A	B	C
GT30	32	5,5	1
GT40	40	6,5	1
GT50	52	6,5	1
GT60	60	6,5	1
GT65	65	6,5	1
GT70	70	6,5	1
GT80	80	6,5	1
GT85	85	6,5	1
GT90	90	6,5	1
GT100	100	6,5	1
GT110	110	6,5	1
GT120	120	6,5	1
GT130	130	6,5	1
GT140	140	6,5	1

MATERIAU: CAOUTCHOUC.

NOTE: SUR DEMANDE, NOUS FABRIQUONS SELON TOUTES MESURES.

DISQUES TORIQUES EN POLYAMIDE



CODE	A	B	C	D	E	F
DTP50	50	30	23	6,5	4,5	2,5
DTP60	60	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP65	65	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP70	70	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP80	80	38	26	6,5	5,5	2,5
DTP90	90	42	29	6,5	6,5	3

MATERIAU: POLYAMIDE.

NOUS VOUS PRIONS DE LIRE TRES ATTENTIVEMENT NOS CONDITIONS DE VENTE

1 – CONDITIONS GENERALES

Le client déclare connaître et accepter les conditions de vente ici indiquées.
Toutes les ventes et livraisons de matériels sont régies par les conditions exposées ci-après.

2 – PRIX

Les prix de référence peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.
Les prix applicables sont ceux en vigueur au moment de la commande et de sa confirmation.

3 - COMMANDES

Les commandes doivent être envoyées par email ou par fax.
Les commandes de moins de 100,00 € sont majorées de 10,00 € de frais supplémentaires.
Toute marchandise expédiée reste la propriété de MAYGRA, établissant un droit de propriété, tant que la commande n'est pas payée dans son intégralité.

4 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes nos opérations commerciales sont assurées par un organisme d'assurance-crédit.
Pour les opérations bancaires n'ayant pas reçu l'autorisation de risque de crédit, les ventes seront payées par virement avant envoi de la marchandise.
Les conditions de paiement pourront être, selon la Loi espagnole 15/2010 du 5 juillet.

Au comptant avant envoi avec une remise de 3% pour paiement anticipé.
60 jours date de facture
45 jours avec deux jours fixes de paiement
30 jours avec un jour fixe de paiement.

Il ne sera accepté aucune exception à l'échéance de paiement pour cause de dates de vacances.

En cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit de facturer des intérêts pour le paiement des frais induits et des coûts correspondants en cas de retour de marchandise, ainsi que de suspendre le paiement à crédit jusqu'au paiement de la dette.

5 - INCIDENCES DE TRANSPORT

En cas d'anomalie, de dommages visibles, d'emballage endommagé ou de pressentiment de dommages non visibles, ceci devra être consigné par écrit sur le bon de livraison au moment de la réception de la marchandise, et signifié à MAYGRA dans les 24 heures suivant la livraison, par courrier électronique ou par fax avec copie du bon de livraison indiquant les réserves émises.

Nous n'accepterons pas de réclamations si la réserve correspondante n'a pas été préalablement émise et écrite sur le bon de livraison du transporteur.

6 - RETOURS DE MARCHANDISE

Les retours de marchandises seront acceptés uniquement pendant les 15 jours suivant la réception de la marchandise.

Passé ce délai, MAYGRA ne prendra en charge aucun retour de marchandise.

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans la confirmation et l'autorisation explicite de notre entreprise.

Les marchandises en retour doivent être envoyées dans leur emballage d'origine et tous frais de port payés.

Il ne sera accepté aucune charge en concept de manipulation de la marchandise.

7 - JURIDICTION

L'acceptation de la marchandise suppose l'accord avec nos "conditions de vente", l'acheteur se soumettant en cas de litige, aux Juges et Tribunaux de Huesca, renonçant à sa propre juridiction conformément aux dispositions de l'article 55 du Code espagnol de procédure civile.



SOCIETE FONDEE EN 1967

MATRICES Y GRABADOS, S.L.

Polígono Industrial Sepes - C/ Ganadería, parcela 35

Tel. +34 974 591 579

Mob. +34 602 252 094

Fax +34 974 225 626

22006 HUESCA (ESPAGNE)

www.maygra.com

comercial@maygra.com