



ZUBEHÖRKATALOG FÜR BELEUCHTUNG

PRÄGUNG UND TIEFZIEHUNG VON KÄLTE METALLEN
HERSTELLUNG VON TIEFZIEHWERKZEUGS
STANZEN, LASERSCHNEIDEN UND ABKANTEN



MATRICES Y GRABADOS, S.L.

Polígono Industrial Sepes - C/ Ganadería, parcela 35

Tel. +34 974 591 579

Mob. +34 636 268 349

Fax +34 974 225 626

22006 HUESCA (SPANIEN)

www.maygra.com

comercial@maygra.com







I N D E X

DECKENBALDACHIN FÜR LAMPENFASSUNG	3
DECKENBALDACHIN	3
BEFESTIGUNGSBÜGEL	4
BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR HALOGENBIRNE	4
SCHEIBEN	5
DECKENBALDACHIN - HALBKUGEL	5
GLASSHALTER	6
REFLEKTOREN	6
DECKENBALDACHIN RUND	7
DECKEN FÜR BILDER BELEUCHTUNG	8
OFFENE UND GESCHLOSSENE KUGELN	8
DECKENBALDACHIN QUADRATISCH	9

ABDECKUNGEN	10
OVAL DECKENBALDACHIN	10
SCHALE	13
RINGKERNSCHEIBEN	13
RINGKERNSCHEIBEN AUF KAUTSCHUKS	14
RINGKERNSCHEIBEN AUF POLYAMID	14
VERKAUFSBEDINGUNGEN	15

→ ALLE MAßE SIND AUF MILLIMETER ←


DECKENBALDACHIN FÜR LAMPENFASSUNG

		KODE	A	B	C	D
		C42.40H C42.40L	Ø42	40	Ø10,25	0,5
		KODE	A	B	C	D
		C42.42H C42.42L	Ø42	42	Ø10,25	0,5
		KODE	A	B	C	D
		C47.33H C47.33L	Ø42	33	Ø10,25	0,5
		C47.42H C47.42L	Ø42	42	Ø10,25	0,5
		KODE	A	B	C	D
		CF42.40H CF42.40L	Ø42	40	Ø10,25	0,5
		KODE	A	B	C	D
		CC36.36H CC36.36L	36	36	Ø10,25	0,5
		KODE	A	B	C	D
		CC42.45H CC42.45L	Ø45	42	Ø10,25	0,8

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.









DECKENBALDACHIN

	KODE	A	B	C	D	E	F
		B50H B50L	55	47	31	24	1 M10/100
		B60H B60L	65	57	31	24	1 M10/100
		B80H B80L	85	77	31	24	1 M10/100
		B100H B100L	105	97	31	24	1 M10/100



ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.

BEFESTIGUNGSBÜGEL

	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>SA105PZ</td><td>93</td><td>25</td><td>11</td><td>1,5</td><td>M10/100</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	SA105PZ	93	25	11	1,5	M10/100																		
KODE	A	B	C	D	E																										
SA105PZ	93	25	11	1,5	M10/100																										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>SA105DZ</td><td>100</td><td>25</td><td>7</td><td>1,5</td><td>M10/100</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	SA105DZ	100	25	7	1,5	M10/100																		
KODE	A	B	C	D	E																										
SA105DZ	100	25	7	1,5	M10/100																										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>STZ</td><td>60</td><td>25</td><td>15</td><td>1,2</td><td>M10/100</td></tr><tr><td>ST6Z</td><td>60</td><td>25</td><td>15</td><td>1,2</td><td>M6</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	STZ	60	25	15	1,2	M10/100	ST6Z	60	25	15	1,2	M6												
KODE	A	B	C	D	E																										
STZ	60	25	15	1,2	M10/100																										
ST6Z	60	25	15	1,2	M6																										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>STIZ</td><td>78</td><td>25</td><td>-</td><td>1,2</td><td>M10/100</td></tr><tr><td>STI6Z</td><td>78</td><td>25</td><td>-</td><td>1,2</td><td>M6</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	STIZ	78	25	-	1,2	M10/100	STI6Z	78	25	-	1,2	M6												
KODE	A	B	C	D	E																										
STIZ	78	25	-	1,2	M10/100																										
STI6Z	78	25	-	1,2	M6																										
★ 	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>SA105Z</td><td>105</td><td>25</td><td>-</td><td>1,5</td><td>M10/100</td></tr><tr><td>SA138Z</td><td>138</td><td>25</td><td>-</td><td>1,5</td><td>M10/100</td></tr><tr><td>SA170Z</td><td>170</td><td>25</td><td>-</td><td>1,5</td><td>M10/100</td></tr><tr><td>SA199Z</td><td>199</td><td>25</td><td>-</td><td>1,5</td><td>M10/100</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	SA105Z	105	25	-	1,5	M10/100	SA138Z	138	25	-	1,5	M10/100	SA170Z	170	25	-	1,5	M10/100	SA199Z	199	25	-	1,5	M10/100
KODE	A	B	C	D	E																										
SA105Z	105	25	-	1,5	M10/100																										
SA138Z	138	25	-	1,5	M10/100																										
SA170Z	170	25	-	1,5	M10/100																										
SA199Z	199	25	-	1,5	M10/100																										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>SA2RZ</td><td>105</td><td>25</td><td>-</td><td>1,5</td><td>M10/100</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	SA2RZ	105	25	-	1,5	M10/100																		
KODE	A	B	C	D	E																										
SA2RZ	105	25	-	1,5	M10/100																										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>SAEZ</td><td>105</td><td>25</td><td>-</td><td>2,5</td><td>M10/100</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	SAEZ	105	25	-	2,5	M10/100																		
KODE	A	B	C	D	E																										
SAEZ	105	25	-	2,5	M10/100																										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>SALLZ</td><td>103</td><td>20</td><td>-</td><td>3</td><td>M10/100</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	SALLZ	103	20	-	3	M10/100																		
KODE	A	B	C	D	E																										
SALLZ	103	20	-	3	M10/100																										

WERKSTOFF: STAHLBLECH, OBERFLÄCHE: VERZINKT ROHS.

★ AUF BESTELLUNG KÖNNEN IN 20 MM BREITE UND IN ALLEN LÄNGENMAßEN HERSTELLEN.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF VERZINKTES BLECH HERSTELLEN.

BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR HALOGENBIRNE

KODE	A	B	C	D	E	F	G	H
SBLGZ	145	20	25	1,5	70	11	5	14
SBLPZ	103	20	25	1,5	40	11	6	14

WERKSTOFF: STAHLBLECH, OBERFLÄCHE: VERZINKT ROHS.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF VERZINKTES BLECH HERSTELLEN.

SCHEIBEN

SCHEIBE ONE LOCH



Scheibe ohne Loch.

Verschiedene Durchmesser.

Dicke:

- Stahlblech → bis zu 20 mm
- Edelstahl → bis zu 15 mm
- Aluminium → bis zu 10 mm
- Verzinktes Blech und Messing → bis zu 3 mm

SCHEIBE MIT ZENTRALLOCH



Scheiben mit Zentralbohrung Ø10,25 (Sie können auch mit anderen Bohrungsgrößen und mit mehr Bohrungen hergestellt werden).

Verschiedene Durchmesser.

Dicke:

- Stahlblech → bis zu 20 mm
- Edelstahl → bis zu 15 mm
- Aluminium → bis zu 10 mm
- Verzinktes Blech und Messing → bis zu 3 mm

TIEFZIEHSCHEIBE



Tiefziehscheibe.

Verschiedene Durchmesser.

Zentralbohrung Ø10,25.

Dicke bis zu 3 mm.

Werkstoff: Stahlblech, Verzinktes Blech, Messing und Aluminium.

SCHEIBE MIT GEWINDE



Scheiben mit Zentralgewinde M10/100 (Sie Können auch mit Gewinden anderer Größen hergestellt werden).

Verschiedene Durchmesser.



Dicke:

- Stahlblech → bis zu 20 mm
- Edelstahl → bis zu 15 mm
- Aluminium → bis zu 10 mm
- Verzinktes Blech und Messing → bis zu 3 mm

DECKENBALDACHIN - - HALBKUGEL



Schnitt A-A'











KODE	A	B	C	D
MB50H	50	25	0,8	10,25
MB65H	65	32,5	0,8	10,25
MB70H	70	35	0,8	10,25
MB80H	80	40	0,8	10,25
MB90H	90	45	0,8	10,25
MB100H	100	50	0,8	10,25
MB105H	105	52,5	0,8	10,25
MB120H	120	60	0,8	10,25
MB140H	140	70	1	10,25
MB160H	160	80	1	10,25

WERKSTOFF: STAHLBLECH.











AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF MESSING UND ALUMINIUM HERSTELLEN.

GLASSHALTER

 	KODE	A	B	C	D	E
	P66H P66L	62	23	0,5	66	10,25
 	KODE	A	B	C	D	E
	PG66H PG66L	62	23	0,5	66	10,25
 	KODE	A	B	C	D	E
	P67H P67L	63	23	0,5	67	10,25
 	KODE	A	B	C	D	E
	PG67H PG67L	63	23	0,5	67	10,25
 	KODE	A	B	C	D	E
	P98H P98L	98	37	1	-	10,25
	PR98H PR98L	98	37	1	-	10,25
	P120H P120L	120	41	1	-	10,25
 	KODE	A	B	C	D	E
	PR120H PR120L	120	41	1	-	10,25
 	KODE	A	B	C	D	E
	PC84H PC84L	84	24	0,5	89	10,25
 	KODE	A	B	C	D	E
	P71H P71L	71	41	0,8	-	10,25

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.

REFLEKTOREN

M-1  	KODE	A	B	C	D	E
	RBP	122	70	30	0,8	-
M-2  	KODE	A	B	C	D	E
	RBM	165	73	31	0,8	-
M-3  	KODE	A	B	C	D	E
	RBG	183	93	48	1	-
M-3  	KODE	A	B	C	D	E
	RPCR	80	50	23	0,5	-
M-3  	KODE	A	B	C	D	E
	RPCT	80	50	23	0,5	-
M-4  	KODE	A	B	C	D	E
	RIP	500 (max.)	Ø20	15	0,5	-
M-4  	KODE	A	B	C	D	E
	RIG	800 (max.)	Ø40	30	0,5	-
M-5  	KODE	A	B	C	D	E
	R90-40	Ø90	40	Ø5	0,8	-
	R90-60	Ø90	60	Ø5	0,8	-
	R90-70	Ø90	70	Ø5	0,8	-
	R127-60	Ø127	60	Ø5	0,8	-
M-5  	KODE	A	B	C	D	E
	R127-70	Ø127	70	Ø5	0,8	-
	R90.40-40	90	40	40	0,8	Ø5
	R90.40-70	90	40	70	0,8	Ø5
	R130.40-60	130	40	60	0,8	Ø5
M-6  	KODE	A	B	C	D	E
	R130.40-70	130	40	70	0,8	Ø5








ANMERKUNG: M-1, M-2, M-3 → ALUMINIUM.








M-4, M-5, M-6 → ALUMINIUM, GEPRÄGTES ALUMINIUM ODER SPIEGEL ALUMINIUM.

M-3 → DAS FINISH KANN ENTWEDER GERADE ODER ABGERUNDET.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN DIE MODELLE 5 UND 6 AUF JEDER GRÖßER HERSTELLT WERDEN.


DECKENBALDACHIN RUND

 	KODE	A	B	C	D
	B50.20H / B50.20L	Ø50	Ø10,25	20	0,8
	S47.20Z	47	20	M4	1,2
	B90.25H / B90.25L	Ø90	Ø10,25	25	0,8
	S87.20Z	87	20	M4	1,2
	B120.25H / B120.25L	Ø120	Ø10,25	25	1
	S117.20Z	117	20	M4	1,5
	B185.20H / B185.20L	Ø185	Ø10,25	20	1,5
	S181.25Z	181	25	M4	2
	B200H / B200L	Ø200	Ø10,25	45	1
S196.25Z	196	25	M4	2	
B250H / B250L	Ø250	Ø10,25	45	1	
S246.25Z	246	25	M4	2	
	KODE	A	B	C	D
	TB80H / TB80L	Ø80	Ø10,25	3,5	0,8
	TAMH / TAML	Ø105	Ø10,25	6	0,5
OPTION 1  	KODE	A	B	C	D
	B86.23H / B86.23L	Ø86	Ø10,25	23	1
	S83.20Z	83	20	M4	1,2
OPTION 2  	B86.23H / B86.23L	Ø86	Ø10,25	23	1
	S82.21H / S82.21Z	Ø82	Ø10,25	21	1
	ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, Z = VERZINKT ROHS.				

	KODE	A	B	C	D
	BB120.25H / BB120.25L	Ø120	Ø10,25	25	0,8
	S115.10H / S115.10Z	Ø115	Ø12	10	0,8
	KODE	A	B	C	D
	B110.22H / B110.22L	Ø110	Ø42	22	1
	KODE	A	B	C	D
	B133.22H / B133.22L	Ø133	Ø129	22	1
	S130.20Z	130	20	M4	1,5
	B153.22H / B153.22L	Ø153	Ø149	22	1
	S150.20Z	150	20	M4	1,5
	KODE	A	B	C	D
	BE133.22H / B133.22L	Ø133	Ø129	22	1
	BE153.22H / B153.22L	Ø153	Ø149	22	1
	KODE	A	B	C	D
	B92.21H / B92.21L	Ø92	Ø10,25	21	0,8
	KODE	A	B	C	D
	B94.20H / B94.20L	Ø94	Ø12	20	1


AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF VERZINKTES BLECH HERSTELLEN .

DECKEN FÜR BILDER BELEUCHTUNG



KODE	A	B	C	D	E	F
TIGDH TIGDL	54	45	70	9	5	0,5

TIGIH TIGIL	54	45	70	9	5	0,5
----------------	----	----	----	---	---	-----




KODE	A	B	C	D	E	F
TIPH TIPL	24	19	7,2	3,5	0,5	-


ANMERKUNG: ALLE MESSUNGEN SIND INNERE.

H = STAHLBLECH, **L** = MESSING, **D** = RECHTE, **I** = LINKE.

OFFENE UND GESCHLOSSENE KUGELN



KODE	A	B	C	D
B70AH	70	60	0,8	10,25
B80AH	80	70	0,8	10,25
B90AH	90	80	0,8	10,25
B105AH	105	90	1	10,25
B120AH	120	110	1	10,25
B140AH	140	130	1	10,25
B160AH	160	140	1	10,25




KODE	A	B	C	D
B70CH	70	50	0,8	10,25
B80CH	80	60	0,8	10,25
B90CH	90	70	0,8	10,25
B105CH	105	85	1	10,25
B120CH	120	100	1	10,25
B140CH	140	110	1	10,25
B160CH	160	130	1	10,25

WERKSTOFF: STAHLBLECH.

AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF MESSING UND ALUMINIUM HERSTELLEN.


DECKENBALDACHIN QUADRATISCH

OPTION 1




KODE	A	B	C	D	E
P60.60H / P60.60L	60	60	18	1	Ø10,25
S57.20Z	57	20	-	1,2	M4


OPTION 2



KODE	A	B	C	D	E
P60.60H / P60.60L	60	60	18	1	Ø10,25
T60G	56	56	12	1	M4




KODE	A	B	C	D	E
P115.115H / P115.115L	115	115	22	1	Ø10,25
S112.20Z	112	20	-	1,5	M4




KODE	A	B	C	D	E
PCPH / PCPL	133	133	17	1	-
S130.20Z	130	20	-	1,5	M4
PCMH / PCML	162	162	17	1	-
S159.25Z	159	25	-	2	M4
PCGH / PCGL	192	192	17	1	-
S189.25Z	189	25	-	2	M4


ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, Z = VERZINKT ROHS, G = VERZINKTES BLECH.




KODE	A	B	C	D	E
PCPMH / PCPML	133	133	17	1	-
S130.20Z	130	20	-	1,5	M4
PCMMH / PCMML	162	162	17	1	-
S159.25Z	159	25	-	2	M4
PCGMH / PCGML	192	192	17	1	-
S189.25Z	189	25	-	2	M4



KODE	A	B	C	D	E
P80.68H / P80.68L	80	68	23	1	Ø10,25
S77.20Z	77	20	-	1,2	M4
P102.72H / P102.72L	102	72	22	1	Ø10,25
S99.20Z	99	20	-	1,2	M4
P142.72H / P142.72L	142	72	17	1	Ø10,25
S139.20Z	139	20	-	1,5	M4
P153.86H / P153.86L	153	86	15	0,8	Ø10,25
S150.20Z	150	20	-	1,5	M4
P190.50H / P190.50L	190	50	18	0,8	Ø10,25
S187.25Z	187	25	-	2	M4



KODE	A	B	C	D	E
P82.44H / P82.44L	82	44	19	0,8	-
S79.20Z	79	20	-	1,2	M4
P83.60H / P83.60L	83	60	18	0,8	-
S80.20Z	80	20	-	1,2	M4



KODE	A	B	C	D	E
BCRH / BCRL	120	120	10,5	2,5	Ø10,25



AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR SIE AUF VERZINKTES BLECH HERSTELLEN.



ABDECKUNGEN



	KODE	A	B	C	D	E
C30H C30L	31	19	12	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C35H C35L	37	17	15	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C40H C40L	42	16	17	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C40-2H C40-2L	42	-	18	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C50H C50L	52	24	21	10,25	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
T60H T60L	62	17	14	11	0,5	
	KODE	A	B	C	D	E
C97H C97L	97	20	21	11	0,8	
	KODE	A	B	C	D	E
TT40H TT40L	37	26	11	10,25	0,5	



ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.

OVAL DECKENBALDACHIN (I)

	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	PCFH / PCFL	228	102	20	1
	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	S99.20Z	99	20	M4	1,5

	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	POH / POL	210	96	23	1
	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	S93.20Z	93	20	M4	1,5

	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	PO200.63H / PO200.63L	200	63	30	0,8
	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	S60.20Z	60	20	M4	1,5

	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	PO125.70H / PO125.70L	125	70	23	1,5
	KODE	A	B	C	D (Dicke)
	S67.20Z	67	20	M4	1,5

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, Z = ROHS ZINC-PLATING.





OVAL DECKENBALDACHIN (II)

	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (Dicke)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>RI1LH RI1LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>RI1LAH RI1LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F	RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	-	-	RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	-	-
KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F																
RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	-	-																
RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	-	-																
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (Dicke)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>RI1LH RI1LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>-</td><td>Ø4,5</td></tr><tr><td>RI1LAH RI1LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>-</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F	RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	-	Ø4,5	RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	-	Ø4,5
KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F																
RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	-	Ø4,5																
RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	-	Ø4,5																
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (Dicke)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>RI1LH RI1LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>Ø4,5</td></tr><tr><td>RI1LAH RI1LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F	RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5	RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5
KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F																
RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5																
RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5																
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (Dicke)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>RI1LH RI1LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr><tr><td>RI1LAH RI1LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F	RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-	RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-
KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F																
RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-																
RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-																
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (Dicke)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>RI1LH RI1LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>Ø4,5</td></tr><tr><td>RI1LAH RI1LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>Ø4,5</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F	RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5	RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5
KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F																
RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	Ø4,5																
RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	Ø4,5																
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (Dicke)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>RI1LH RI1LL</td><td>120</td><td>40</td><td>14</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr><tr><td>RI1LAH RI1LAL</td><td>120</td><td>40</td><td>22</td><td>0,8</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F	RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-	RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-
KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F																
RI1LH RI1LL	120	40	14	0,8	Ø10,25	-																
RI1LAH RI1LAL	120	40	22	0,8	Ø10,25	-																
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D (Dicke)</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>S110.20Z</td><td>110</td><td>20</td><td>M4</td><td>1,2</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F	S110.20Z	110	20	M4	1,2	-	-							
KODE	A	B	C	D (Dicke)	E	F																
S110.20Z	110	20	M4	1,2	-	-																

F: GESTANZT LOCH.



ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, Z = VERZINKT ROHS.

OVAL DECKENBALDACHIN (III)

	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>PO136,4H PO136,4L</td><td>136</td><td>66</td><td>24</td><td>1</td><td>130</td><td>80</td><td>Ø11,5</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	F	G	PO136,4H PO136,4L	136	66	24	1	130	80	Ø11,5
KODE	A	B	C	D	E	F	G										
PO136,4H PO136,4L	136	66	24	1	130	80	Ø11,5										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>EO170H EO170L</td><td>170</td><td>85</td><td>24</td><td>1,5</td><td>80</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	F	G	EO170H EO170L	170	85	24	1,5	80	Ø10,25	-
KODE	A	B	C	D	E	F	G										
EO170H EO170L	170	85	24	1,5	80	Ø10,25	-										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>EO150A</td><td>150</td><td>65</td><td>14,34</td><td>0,75</td><td>80</td><td>Ø10,25</td><td>-</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	F	G	EO150A	150	65	14,34	0,75	80	Ø10,25	-
KODE	A	B	C	D	E	F	G										
EO150A	150	65	14,34	0,75	80	Ø10,25	-										
	<table><tr><th>KODE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>TPO136H</td><td>59</td><td>20</td><td>15</td><td>2</td><td>M4</td><td>36</td><td>Ø5,25</td></tr></table>	KODE	A	B	C	D	E	F	G	TPO136H	59	20	15	2	M4	36	Ø5,25
KODE	A	B	C	D	E	F	G										
TPO136H	59	20	15	2	M4	36	Ø5,25										

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING, A = ALUMINIUM.


OVAL DECKENBALDACHIN (IV)




KODE	A	B	C	D	E
PO136.1H PO136.1L	-	-	-	-	-



KODE	A	B	C	D	E
PO136.2H PO136.2L	Ø11,5	-	-	-	-




KODE	A	B	C	D	E
PO136.3H PO136.3L	Ø11,5	100	-	-	-




KODE	A	B	C	D	E
PO136.4/2H PO136.4/2L	Ø11,5	100	-	-	-


ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.




KODE	A	B	C	D	E
PO136.5H PO136.5L	11,5x8,5	-	-	-	-




KODE	A	B	C	D	E
PO136.6H PO136.6L	11,5x8,5	Ø4,5	50	4	-



KODE	A	B	C	D	E
PO136.7H PO136.7L	Ø4,5	100	4	-	-




KODE	A	B	C	D	E
PO136.8H PO136.8L	11,5x8,5	Ø4,5	100	4	-



KODE	A	B	C	D	E
PO136.9H PO136.9L	Ø11,5	Ø4,5	100	60	4


DIE ÄUßEREN ABMESSUNGEN SIND FÜR ALLE MODELLE GLEICH.

SCHALE

	KODE	A	B	C	D
	CO60H CO60L	60	4	Ø10,5	0,8
	CO70H CO70L	69	5,5	Ø10,5	0,8
	CO80H CO80L	79	7,5	Ø10,5	0,8
	CO90H CO90L	88	9,5	Ø10,5	0,8
	CO100H CO100L	97	12	Ø10,5	0,8
	CO110H CO110L	106	14,5	Ø10,5	0,8

ANMERKUNG: H = STAHLBLECH, L = MESSING.


RINGKERNSCHEIBEN

	KODE	A	B	C	D	E	F
	DT30	Ø30	17	11	6	4,3	0,8
	DT40	Ø40	17	11	6	4,3	0,8
	DT50P	Ø50	26	13	6,5	5	0,8
	DT60P	Ø60	27	14	6,5	5,3	0,8
	DT65P	Ø65	31	15	6,5	5,3	0,8
	DT70P	Ø70	47	26	6,5	6,5	1
	DT80P	Ø80	30	15	6,5	6	1
	DT90P	Ø90	45	29	6,5	7	1
	DT100P	Ø100	54	33	6,5	8,2	1,2
	DT110P	Ø110	54	33	6,5	8,2	1,2
	DT120P	Ø120	58	37	9,5	9,2	1,2
	DT127P	Ø127	58	37	9,5	9,7	1,2
	DT137P	Ø137	58	38	9,5	10,2	1,2

WERKSTOFF: STAHLBLECH. OBERFLÄCHE: DT30 AND DT40 → VERZINKT ROHS. ANDERE → SCHWARZ LACKIERT.

ANMERKUNG: AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR JEDE GRÖÖE HERSTELLEN.

RINGKERNSCHEIBEN AUF KAUTSCHUKS




KODE	A	B	C
GT30	32	5,5	1
GT40	40	6,5	1
GT50	52	6,5	1
GT60	60	6,5	1
GT65	65	6,5	1
GT70	70	6,5	1
GT80	80	6,5	1
GT85	85	6,5	1
GT90	90	6,5	1
GT100	100	6,5	1
GT110	110	6,5	1
GT120	120	6,5	1
GT130	130	6,5	1
GT140	140	6,5	1

WERKSTOFF: KAUTSCHUK.

ANMERKUNG: AUF BESTELLUNG KÖNNEN WIR JEDE GRÖÖE HERSTELLEN.

RINGKERNSCHEIBEN AUF POLYAMID



KODE	A	B	C	D	E	F
DTP50	50	30	23	6,5	4,5	2,5
DTP60	60	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP65	65	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP70	70	36	26	6,5	5,5	2,5
DTP80	80	38	26	6,5	5,5	2,5
DTP90	90	42	29	6,5	6,5	3

WERKSTOFF: POLYAMID.

WIR BITTEN SIE, UNSERE VERKAUFSBEDINGUNGEN AUFMERKSAM ZU LESEN

1 - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Der Kunde erklärt die folgende Verkaufsbedingungen zu kennen und zu akzeptieren.
Alle Verkäufe und Materiallieferungen unterliegen folgenden Bedingungen.

2 - PREISE

Die Preise unseres Tarifs können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Die anwendbaren Preise sind die zum Zeitpunkt der Bestellung und deren Bestätigung geltenden Preise.

3 - BESTELLUNGEN

Alle Bestellungen müssen per E-mail oder per Fax übermittelt werden.
Bei Bestellungen unter einem Warenwert von 100,00 € erfolgt ein Kostenzuschlag in Höhe von 10,00 €.
Jede von MAYGRA gelieferte Ware bleibt durch einen Eigentumsvorbehalt deren Eigentum, bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung.

4 - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Alle unseren Handelsgeschäfte werden von einer Kreditversicherungsanstalt versichert.
Handelsgeschäfte ohne Risikobewilligung müssen vor Versand der Ware bezahlt werden.
Die folgenden Zahlungsbedingungen unterliegen dem Gesetz 15/2010 vom 5. Juli.
Die erste Bestellung wird im Voraus bezahlt.

Die Zahlungsbedingungen nach der erste Bestellung, werden die folgende sein:

Vorauszahlung wird 3% Skonto gewährt.
60 Tage Rechnungsdatum
45 Tage mit zwei festen Zahlungsterminen
30 Tage mit einem festen Zahlungstermin.

Es wird wegen Urlaubzeit keine Ausnahme in der Bezahlungsfälligkeit angenommen werden.
Im Falle einer Zahlungsverzögerung reservieren wir uns das Recht, bei Rückgabe der Ware Finanzierungszinsen und entsprechende Kosten zu fakturieren sowie das Guthabenkonto bis zur vollständigen Zahlung zu schließen.

5 - TRANSPORTZWISCHENFÄLLE

Im Falle von irgendeiner Anomalie, sichtbaren Schäden, beschädigter Verpackung oder möglichen verdeckten Schäden soll es schriftlich bei Erhalt der Ware im Lieferschein angegeben werden. Dies muss innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ware per E-mail oder per Fax MAYGRA mitgeteilt werden. Eine Kopie des Lieferscheines mitsam entdeckten Anomalien bzw. Schäden muss auch enthalten sein. Beanstandungen werden nicht akzeptiert, wenn der entsprechende Vorbehalt nicht zuvor im Lieferschein vermerkt wurde.

6 - RÜCKGABE DER WARE

Die Rückgabe der Ware wird nur binnen 15 Tagen nach Empfang der Ware angenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist wird MAYGRA keine Rückkehr der Ware übernehmen.
Eine Rückgabe der Ware wird ohne die expliziten Bestätigung und Zulassung unseres Unternehmens nicht angenommen.
Die Ware muss immer frachtfrei an unser Unternehmen in der Originalverpackung zurückgegeben werden.
Es werden keine Bearbeitungskosten akzeptiert.

7 - GERICHTSBARKEIT

Die Annahme der Ware bedeutet die Konformität mit unseren "Verkaufsbedingungen".
Im Streitfall hat sich der Käufer den Gerichten von Huesca zu unterwerfen und dabei auf seine eigene Gerichtsbarkeit gemäß Artikel 55 der Zivilprozessordnung zu verzichten.



1967 GRÜNDUNG DER FIRMA

MATRICES Y GRABADOS, S.L.

Polígono Industrial Sepes - C/ Ganadería, parcela 35

Tel. +34 974 591 579

Mob. +34 636 268 349

Fax +34 974 225 626

22006 HUESCA (SPANIEN)

www.maygra.com

comercial@maygra.com